

**ПРАЙС-ЛИСТ НА СТРОПЫ ЦЕПНЫЕ 1СЦ, 2СЦ, ВЦ. Действителен с 28.06.2021г.**


ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1), ТУ 3178-001-37837907-2014

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.АК01.В.23572/19 о соответствии цепных строп ТР ТС 010/2011

Строп цепной одноветвевой типа 1СЦ 8 класса прочности**Подвесное звено по умолчанию:** типа NOR с размерами, указанными в таблице.**Крюк по умолчанию:** г/п 1,12-21,2т - крюк с вилочным сопряжением, г/п 30т - крюк типа 320А

Возможна комплектация стропов увеличенным звеном, укоротителями цепи, самозапирающимися и спец. крюками.

Цены указаны с НДС-20%




Цепь	Звено подвес.	Г/п	Длина стропа (L), м										
			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
6x18	60x110	1,12т	909	1 034	1 159	1 284	1 409	1 534	1 659	1 909	2 159	2 659	3 159
7x21	60x110	1,5т	1 211	1 407	1 603	1 799	1 995	2 191	2 387	2 779	3 171	3 955	4 739
8x24	60x110	2,0т	1 326	1 546	1 766	1 986	2 206	2 426	2 646	3 086	3 526	4 406	5 286
10x30	75x135	3,15т	1 894	2 240	2 586	2 932	3 278	3 624	3 970	4 662	5 354	6 738	8 122
13x39	90x160	5,3т	3 089	3 575	4 061	4 547	5 033	5 519	6 005	6 977	7 949	9 893	11 837
16x48	110x200	8т	4 924	5 700	6 476	7 252	8 028	8 804	9 580	11 132	12 684	15 788	18 892
18x54	110x200	10т	8 236	9 211	10 186	11 161	12 136	13 111	14 086	16 036	17 986	21 886	25 786
20x60	110x200	11,2т	8 924	10 831	12 738	14 645	16 552	18 459	20 366	24 180	27 994	35 622	43 250
22x66	140x270	15т	12 194	14 376	16 558	18 740	20 922	23 104	25 286	29 650	34 014	42 742	51 470
26x78	140x270	21,2т	19 270	22 294	25 318	28 342	31 366	34 390	37 414	43 462	49 510	61 606	73 702
30x108	140x270	25т	*	43 762	47 362	50 962	54 562	58 162	61 762	68 962	76 162	90 562	104 962
32x96	180x340	30т	*	55 500	61 604	67 708	73 812	79 916	86 020	98 228	110 436	134 852	159 268

Строп цепной двухветвевой типа 2СЦ 8 класса прочности**Подвесное звено по умолчанию:** типа NOR с размерами, указанными в таблице.**Крюки по умолчанию:** г/п 1,6-30т - крюк с вилочным сопряжением, г/п 45т - крюк типа 320А

Возможна комплектация стропов увеличенным звеном, укоротителями цепи, самозапирающимися и спец. крюками.


Цены указаны с НДС-20%



Цепь	Звено подвес.	Г/п	Длина стропа (L), м										
			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
6x18	60x110	1,6т	1 531	1 781	2 031	2 281	2 531	2 781	3 031	3 531	4 031	5 031	6 031
7x21	60x110	2,12т	2 210	2 602	2 994	3 386	3 778	4 170	4 562	5 346	6 130	7 698	9 266
8x24	75x135	2,8т	2 391	2 831	3 271	3 711	4 151	4 591	5 031	5 911	6 791	8 551	10 311
10x30	90x160	4,25т	3 584	4 276	4 968	5 660	6 352	7 044	7 736	9 120	10 504	13 272	16 040
13x39	100x180	7,5т	5 765	6 737	7 709	8 681	9 653	10 625	11 597	13 541	15 485	19 373	23 261
16x48	110x200	11,2т	9 341	10 893	12 445	13 997	15 549	17 101	18 653	21 757	24 861	31 069	37 277
18x54	140x270	14т	13 335	15 675	18 015	20 355	22 695	25 035	27 375	32 055	36 735	46 095	55 455
20x60	140x270	17т	15 864	19 678	23 492	27 306	31 120	34 934	38 748	46 376	54 004	69 260	84 516
22x66	140x270	21,2т	22 482	26 846	31 210	35 574	39 938	44 302	48 666	57 394	66 122	83 578	101 034
26x78	180x340	30т	*	46 316	52 364	58 412	64 460	70 508	76 556	88 652	100 748	124 940	149 132
30x108	180x340	35т	*	67 274	75 194	83 114	91 034	98 954	106 874	122 714	138 554	170 234	201 914
32x96	200x380	45т	*	*	109 989	122 197	134 405	146 613	158 821	183 237	207 653	256 485	305 317

Ветвь цепная с овальными звеньями типа ВЦ 8 класса прочности**Подвесное звено по умолчанию:** типа NOR с размерами, указанными в таблице.

Цены указаны с НДС-20%



Цепь	Звено подвес.	Г/п	Длина стропа (L), м										
			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
6x18	60x110	1,12т	1 086	1 211	1 336	1 461	1 586	1 711	1 836	2 086	2 336	2 836	3 336
7x21	60x110	1,5т	1 325	1 521	1 717	1 913	2 109	2 305	2 501	2 893	3 285	4 069	4 853
8x24	75x135	2,0т	1 527	1 747	1 967	2 187	2 407	2 627	2 847	3 287	3 727	4 607	5 487
10x30	90x160	3,15т	1 996	2 342	2 688	3 034	3 380	3 726	4 072	4 764	5 456	6 840	8 224
13x39	100x180	5,3т	3 230	3 716	4 202	4 688	5 174	5 660	6 146	7 118	8 090	10 034	11 978
16x48	110x200	8т	4 884	5 660	6 436	7 212	7 988	8 764	9 540	11 092	12 644	15 748	18 852
18x54	140x270	10т	7 544	8 519	9 494	10 469	11 444	12 419	13 394	15 344	17 294	21 194	25 094
20x60	140x270	11,2т	8 711	10 618	12 525	14 432	16 339	18 246	20 153	23 967	27 781	35 409	43 037
22x66	140x270	15т	10 265	12 447	14 629	16 811	18 993	21 175	23 357	27 721	32 085	40 813	49 541
26x78	140x270	21,2т	*	17 861	20 885	23 909	26 933	29 957	32 981	39 029	45 077	57 173	69 269
30x108	140x270	25т	*	23 024	26 624	30 224	33 824	37 424	41 024	48 224	55 424	69 824	84 224
32x96	200x380	30т	*	*	43 917	50 021	56 125	62 229	68 333	80 541	92 749	117 165	141 581

ПРАЙС-ЛИСТ НА СТРОПЫ ЦЕПНЫЕ ЗСЦ, 4СЦ действителен с 28.06.2021г.


ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1), ТУ 3178-001-37837907-2014

 Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.AK01.B.23572/19 о соответствии цепных строп ТР ТС 010/2011
Строп цепной трехветвевой типа ЗСЦ 8 класса прочности
Подвесные звенья по умолчанию: типа NRL1 или NOR с размерами, указанными в таблице.

Крюки по умолчанию: г/п 2,36-45т - крюк с вилочным сопряжением, г/п 63т - крюк типа 320А

Возможна комплектация стропов увеличенным звеном, укоротителями цепи, самозапирающимися и спец. крюками.

Цены указаны с НДС-20%



Цепь	Звено подвес.	Г/п	Длина стропа (L), м										
			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
6x18	75x135	2,36т	2 530	2 905	3 280	3 655	4 030	4 405	4 780	5 530	6 280	7 780	9 280
7x21	75x135	3,15т	3 949	4 537	5 125	5 713	6 301	6 889	7 477	8 653	9 829	12 181	14 533
8x24	90x160	4,25т	3 964	4 624	5 284	5 944	6 604	7 264	7 924	9 244	10 564	13 204	15 844
10x30	90x160	5,3 т	6 461	7 499	8 537	9 575	10 613	11 651	12 689	14 765	16 841	20 993	25 145
10x30	100x180	6,7т	5 759	6 797	7 835	8 873	9 911	10 949	11 987	14 063	16 139	20 291	24 443
13x39	100x180	8,0 т	9 366	10 824	12 282	13 740	15 198	16 656	18 114	21 030	23 946	29 778	35 610
13x39	110x200	11,2т	9 505	10 963	12 421	13 879	15 337	16 795	18 253	21 169	24 085	29 917	35 749
16x48	140x260	17т	15 062	17 390	19 718	22 046	24 374	26 702	29 030	33 686	38 342	47 654	56 966
20x60	180x340	21,2т	*	32 068	37 789	43 510	49 231	54 952	60 673	72 115	83 557	106 441	129 325
20x60	180x340	26,5 т	*	34 643	40 364	46 085	51 806	57 527	63 248	74 690	86 132	109 016	131 900
22x66	170x310	31,5т	*	46 225	52 771	59 317	65 863	72 409	78 955	92 047	105 139	131 323	157 507
26x78	200x400	45т	*	*	83 478	92 550	101 622	110 694	119 766	137 910	156 054	192 342	228 630
32x96	250x460	63т	*	*	176 806	195 118	213 430	231 742	250 054	286 678	323 302	396 550	469 798

Строп цепной четырехветвевой типа 4СЦ 8 класса прочности

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1), ТУ 3178-001-37837907-2014


Подвесные звенья по умолчанию:

типа NRL1 или NOR с размерами, указанными в таблице.

Крюки по умолчанию:

г/п 2,36-45т - крюк с вилочным сопряжением, г/п 63т - крюк типа 320А

Возможна комплектация стропов увеличенным звеном, укоротителями цепи, самозапирающимися и специальными крюками.



Цены указаны с НДС-20%



Цепь	Звено подвес.	Г/п	Длина стропа (L), м										
			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
6x18	75x135	2,36т	3 128	3 628	4 128	4 628	5 128	5 628	6 128	7 128	8 128	10 128	12 128
7x21	75x135	3,15т	4 775	5 559	6 343	7 127	7 911	8 695	9 479	11 047	12 615	15 751	18 887
8x24	90x160	4,25т	4 865	5 745	6 625	7 505	8 385	9 265	10 145	11 905	13 665	17 185	20 705
10x30	90x160	6,7т	6 480	7 864	9 248	10 632	12 016	13 400	14 784	17 552	20 320	25 856	31 392
13x39	110x200	11,2т	11 599	13 543	15 487	17 431	19 375	21 319	23 263	27 151	31 039	38 815	46 591
16x48	140x260	17т	18 345	21 449	24 553	27 657	30 761	33 865	36 969	43 177	49 385	61 801	74 217
18x54	180x340	21,2	*	32 438	37 313	42 188	47 063	51 938	56 813	66 563	76 313	95 813	115 313
20x60	180x340	26,5т	*	44 430	52 058	59 686	67 314	74 942	82 570	97 826	113 082	143 594	174 106
22x66	170x310	31,5т	*	56 694	65 422	74 150	82 878	91 606	100 334	117 790	135 246	170 158	205 070
26x78	200x400	45т	*	*	103 748	115 844	127 940	140 036	152 132	176 324	200 516	248 900	297 284
30x108	250x460	50т	*	*	183 071	197 471	211 871	226 271	240 671	269 471	298 271	355 871	413 471
32x96	250x460	63т	*	*	223 670	248 086	272 502	296 918	321 334	370 166	418 998	516 662	614 326


ПРАЙС-ЛИСТ НА СТРОПЫ ЦЕПНЫЕ УСЦ, СЦ2вз действителен с 28.06.2021г.

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.АК01.В.23572/19 о соответствии цепных строп ТР ТС 010/2011

Строп цепной кольцевой типа УСЦ 8 класса прочности

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1), ТУ 3178-001-37837907-2014

Цены указаны с НДС-20%



Цепь	Г/п	Длина стропа (L / S), м										
		1/2	1,5/3	2/4	2,5/5	3/6	3,5/7	4/8	5/10	6/12	8/16	10/20
6x18	1,8т	733	983	1 233	1 483	1 733	1 983	2 233	2 733	3 233	4 233	5 233
7x21	2,5т	1 056	1 448	1 840	2 232	2 624	3 016	3 408	4 192	4 976	6 544	8 112
8x24	3,15т	1 103	1 543	1 983	2 423	2 863	3 303	3 743	4 623	5 503	7 263	9 023
10x30	5т	1 554	2 246	2 938	3 630	4 322	5 014	5 706	7 090	8 474	11 242	14 010
13x39	8,5т	2 438	3 410	4 382	5 354	6 326	7 298	8 270	10 214	12 158	16 046	19 934
16x48	12,5т	3 396	4 948	6 500	8 052	9 604	11 156	12 708	15 812	18 916	25 124	31 332
18x54	16т	4 747	6 697	8 647	10 597	12 547	14 497	16 447	20 347	24 247	32 047	39 847
20x60	20т	8 249	12 063	15 877	19 691	23 505	27 319	31 133	38 761	46 389	61 645	76 901
22x66	23,6т	10 264	14 628	18 992	23 356	27 720	32 084	36 448	45 176	53 904	71 360	88 816
26x78	33,5т	15 301	21 349	27 397	33 445	39 493	45 541	51 589	63 685	75 781	99 973	124 165
30x108	40т	17 371	24 571	31 771	38 971	46 171	53 371	60 571	74 971	89 371	118 171	146 971
32x96	50т	28 302	40 510	52 718	64 926	77 134	89 342	101 550	125 966	150 382	199 214	248 046


Строп цепной типа СЦ2вз 8 класса прочности с двумя цепными кольцами

ГОСТ Р ЕН 818-4-2005, РД 10-231-98 (РД 10-33-93 с изм. №1), ТУ 3178-001-37837907-2014

Подвесные звенья по умолчанию:

типа NRL1 или NOR с размерами, указанными в таблице.


Цены указаны с НДС-20%



Цепь	Звено подвес.	Г/п	Длина стропа (L), м										
			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
6x18	75x135	2,36т	2 155	2 655	3 155	3 655	4 155	4 655	5 155	6 155	7 155	9 155	11 155
7x21	75x135	3,15т	3 298	4 082	4 866	5 650	6 434	7 218	8 002	9 570	11 138	14 274	17 410
8x24	90x160	4,25т	3 421	4 301	5 181	6 061	6 941	7 821	8 701	10 461	12 221	15 741	19 261
10x30	100x180	6,7т	4 618	6 002	7 386	8 770	10 154	11 538	12 922	15 690	18 458	23 994	29 530
13x39	110x200	11,2т	7 159	9 103	11 047	12 991	14 935	16 879	18 823	22 711	26 599	34 375	42 151
16x48	140x260	17т	10 659	13 763	16 867	19 971	23 075	26 179	29 283	35 491	41 699	54 115	66 531
20x60	180x340	26,5т	*	29 927	37 555	45 183	52 811	60 439	68 067	83 323	98 579	129 091	159 603
22x66	170x310	31,5т	*	35 595	44 323	53 051	61 779	70 507	79 235	96 691	114 147	149 059	183 971
26x78	200x400	40т	*	56 204	68 300	80 396	92 492	104 588	116 684	140 876	165 068	213 452	261 836
32x96	250x460	63т	*	*	115 818	140 234	164 650	189 066	213 482	262 314	311 146	408 810	506 474

 Так же, предлагаем к поставке **цепи крепежные типа ЦК** для систем крепления грузов.

Крепежные цепи используются совместно с цепными талрепами (ретчетами).

Крюки по умолчанию: с вилочным сопряжением

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать изделия типа ЦК для подъемных операций

С характеристиками и ценами на цепи крепежные
 Вы можете ознакомиться в прайс-листе на системы крепления грузов,
 а так же на наших сайтах.