

**Прайс-лист на стропы текстильные типа СТП и СТК. Действителен с 07.02.2019г.**

Декларация № RU Д-RU.АЛ92.В.18091 о соответствии текстильных строп ТР ТС 010/2011

Строп текстильный петлевой типа СТП
РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014

Цены указаны с НДС-20%

Ширина ленты (Н), мм	Г/п	Длина стропа (L)														
		1м	1,5м	2м	2,5м	3м	3,5м	4м	4,5м	5м	5,5м	6м	7м	8м	9м	10м
30 исп.3	0.5т	71	94	117	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
30 исп.1	0.5т	*	*	*	133	152	171	190	209	228	247	266	303	340	377	414
30	1т	97	127	157	187	217	247	277	307	337	367	397	457	517	577	637
60	1.5т	148	193	238	283	328	373	418	463	508	553	598	688	778	868	958
60	2т	178	236	294	352	410	468	526	584	642	700	758	873	988	1 103	1 218
90	3т	262	348	434	520	606	692	778	864	950	1 036	1 122	1 293	1 464	1 635	1 806
120	4т	*	505	627	749	871	993	1 115	1 237	1 359	1 481	1 603	1 846	2 089	2 332	2 575
150	5т	*	713	886	1 059	1 232	1 405	1 578	1 751	1 924	2 097	2 270	2 615	2 960	3 305	3 650
180	6т	*	888	1 101	1 314	1 527	1 740	1 953	2 166	2 379	2 592	2 805	3 230	3 655	4 080	4 505
240	8т	*	*	1 607	1 916	2 225	2 534	2 843	3 152	3 461	3 770	4 079	4 696	5 313	5 930	6 547
300	10т	*	*	2 000	2 381	2 762	3 143	3 524	3 905	4 286	4 667	5 048	5 810	6 572	7 334	8 096
300	12т	*	*	2 441	2 914	3 387	3 860	4 333	4 806	5 279	5 752	6 225	7 171	8 117	9 063	10 009
300	15т	*	*	2 909	3 480	4 051	4 622	5 194	5 765	6 336	6 907	7 478	8 620	9 763	10 905	12 047
600	20т	*	*	6 108	7 156	8 204	9 118	10 299	11 213	12 156	13 070	14 208	16 608	18 681	20 362	22 413
600	25т	*	*	7 700	8 826	9 880	10 906	11 062	12 088	13 313	14 339	15 260	17 814	20 065	22 316	26 163
600	30т	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15 790	17 990	20 307	22 592	24 420

Строп текстильный кольцевой типа СТК
РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014

Цены указаны с НДС-20%

Ширина ленты (Н), мм	Г/п	Длина стропа (L), м														
		1 / 2	1,5/3	2 / 4	2,5/5	3 / 6	3,5/7	4 / 8	4,5/9	5 / 10	5,5/11	6 / 12	7 / 14	8 / 16	9 / 18	10 / 20
30	0.5т	66	85	104	123	142	161	180	199	218	237	256	294	331	368	405
30	1т	86	116	146	176	206	236	266	296	326	356	386	445	504	563	622
60	1.5т	135	181	227	273	319	365	411	457	503	549	595	686	777	868	959
60	2т	166	223	280	337	394	451	508	565	622	679	736	850	964	1 078	1 192
90	3т	250	336	422	508	594	680	766	852	938	1 024	1 110	1 281	1 452	1 623	1 794
120	4т	*	492	614	736	858	980	1 102	1 224	1 346	1 468	1 590	1 833	2 076	2 319	2 562
150	5т	*	685	859	1 033	1 207	1 381	1 555	1 729	1 903	2 077	2 251	2 598	2 945	3 292	3 639
180	6т	*	873	1 085	1 297	1 509	1 721	1 933	2 145	2 357	2 569	2 781	3 205	3 629	4 053	4 477
240	8т	*	*	1 564	1 870	2 176	2 482	2 788	3 094	3 400	3 706	4 012	4 624	5 236	5 848	6 460
300	10т	*	*	1 947	2 327	2 707	3 087	3 467	3 847	4 227	4 607	4 987	5 747	6 507	7 267	8 027
300	12т	*	*	2 424	2 899	3 374	3 849	4 324	4 799	5 274	5 749	6 224	7 174	8 124	9 074	10 024
300	15т	*	*	2 848	3 419	3 990	4 561	5 140	5 711	6 275	6 846	7 417	8 559	9 701	10 843	11 985
600	20т	*	*	3 861	4 637	5 397	6 247	6 916	7 766	8 518	9 368	10 073	11 593	13 043	14 579	16 279
600	25т	*	*	4 792	5 758	6 724	7 690	8 656	9 622	10 588	11 554	12 520	14 452	16 384	18 316	20 248
600	30т	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15 052	17 369	19 686	22 003	24 320

Прайс-лист на стропы текстильные ветвевые типа 1СТ и 2 СТ. Действителен с **07.02.2019г.**

Декларация № RU Д-РУ.АЛ92.В.18091 о соответствии текстильных строп ТР ТС 010/2011

Строп текстильный одноветвевой типа 1СТ

РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014


Подвесное звено по умолчанию:

типа NOR с размерами, указанными в таблице.

Крюки по умолчанию: типа 320А

Возможна комплектация стропов увеличенным звеном и самозапирающимися крюками.

Цены указаны с НДС-20%



Ширина ленты (Н), мм	Звено подвес., мм	Г/п	Длина стропа (L)													
			1,0м	1,5м	2м	2,5м	3м	3,5м	4м	4,5м	5м	6м	7м	8м	9м	10м
30	60x110	1т	546	580	613	647	680	714	747	781	814	881	948	1 015	1 082	1 149
50	60x110	1.25т	*	673	717	760	804	847	891	934	978	1 065	1 152	1 239	1 326	1 413
50	60x110	1.5т	*	745	793	840	888	935	983	1 030	1 078	1 173	1 268	1 363	1 458	1 553
60	80x140	2т	*	850	915	980	1 045	1 110	1 175	1 240	1 305	1 435	1 565	1 695	1 825	1 955
90	75x135	3т	*	*	1 399	1 496	1 593	1 690	1 787	1 884	1 981	2 175	2 369	2 563	2 757	2 951
120	90x160	4т	*	*	2 181	2 319	2 456	2 594	2 731	2 869	3 006	3 281	3 556	3 831	4 106	4 381
150	90x160	5т	*	*	2 816	3 012	3 207	3 403	3 598	3 794	3 989	4 380	4 771	5 162	5 553	5 944
180	100x180	6т	*	*	3 076	3 289	3 501	3 714	3 926	4 139	4 351	4 776	5 201	5 626	6 051	6 476
240	100x180	8т	*	*	*	5 611	5 957	6 302	6 648	6 993	7 339	8 030	8 721	9 412	10 103	10 794
300	110x200	10т	*	*	*	8 130	8 563	8 995	9 428	9 860	10 293	11 158	12 023	12 888	13 753	14 618
300	160x300	12т	*	*	*	10 958	11 488	12 018	12 548	13 078	14 138	15 198	16 258	17 318	18 378	

Строп текстильный двухветвевой типа 2СТ

РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014

Подвесное звено по умолчанию:


типа NOR с размерами, указанными в таблице.

Крюки по умолчанию: типа 320А

Возможна комплектация стропов увеличенным звеном

и самозапирающимися крюками.

Цены указаны с НДС-20%



Ширина ленты (Н), мм	Звено подвес., мм	Г/п	Длина стропа (L)													
			1,0м	1,5м	2м	2,5м	3м	3,5м	4м	4,5м	5м	6м	7м	8м	9м	10м
30	60x110	1.25т	723	769	815	861	907	953	999	1 045	1 091	1 183	1 275	1 367	1 459	1 551
30	60x110	1.5т	1065	1 122	1 178	1 235	1 291	1 348	1 404	1 461	1 517	1 630	1 743	1 856	1 969	2 082
50	80x140	2т	*	1 152	1 232	1 312	1 392	1 472	1 552	1 632	1 712	1 872	2 032	2 192	2 352	2 512
50	75x135	2.5т	*	1 239	1 326	1 413	1 500	1 587	1 674	1 761	1 848	2 022	2 196	2 370	2 544	2 718
60	90x160	4т	*	1 991	2 101	2 210	2 320	2 429	2 539	2 648	2 758	2 977	3 196	3 415	3 634	3 853
90	90x160	5т	*	*	3 105	3 253	3 401	3 549	3 697	3 845	3 993	4 289	4 585	4 881	5 177	5 473
90	100x180	6т	*	*	3 797	3 992	4 187	4 382	4 577	4 772	4 967	5 357	5 747	6 137	6 527	6 917
120	100x180	8т	*	*	*	4 331	4 632	4 932	5 233	5 533	5 834	6 435	7 036	7 637	8 238	8 839
150	110x200	10т	*	*	*	6 372	6 718	7 064	7 410	7 756	8 102	8 794	9 486	10 178	10 870	11 562
180	160x300	12.5т	*	*	*	12 301	12 839	13 376	13 914	14 451	15 526	16 601	17 676	18 751	19 826	

**Прайс-лист на стропы текстильные ветвевые типа 3СТ и 4СТ. Действителен с 07.02.2019г.**

Декларация № RU Д-RU.АЛ92.В.18091 о соответствии текстильных строп ТР ТС 010/2011

Строп текстильный трехветвевой типа 3СТ

РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014


Подвесное звено по умолчанию:

г/п от 2,0 до 6,0 т. - NRL1, г/п от 8,0 до 20,0 т. - Рт3.

Крюки по умолчанию: типа 320А

Возможна комплектация стропов увеличенным звеном

и самозапирающимися крюками.



Цены указаны с НДС-20%

Ширина ленты (Н), мм	Звено подвес., мм	Г/п	Длина стропа (L)													
			1,0м	1,5м	2м	2,5м	3м	3,5м	4м	4,5м	5м	6м	7м	8м	9м	10м
30	NRL16	2т	*	1 276	1 365	1 454	1 543	1 632	1 721	1 810	1 899	2 077	2 255	2 433	2 611	2 789
60	NRL18	4т	*	2 287	2 443	2 598	2 754	2 909	3 065	3 220	3 376	3 687	3 998	4 309	4 620	4 931
60	NRL10	6т	*	*	2 922	3 105	3 287	3 470	3 652	3 835	4 017	4 382	4 747	5 112	5 477	5 842
90	Рт3-8,0	8т	*	*	4 548	4 789	5 029	5 270	5 510	5 751	5 991	6 472	6 953	7 434	7 915	8 396
90	Рт3-10,0	10т	*	*	*	5 279	5 560	5 840	6 121	6 401	6 682	7 243	7 804	8 365	8 926	9 487
120	Рт3-12,5	12.5т	*	*	*	7 806	8 201	8 595	8 990	9 384	9 779	10 568	11 357	12 146	12 935	13 724
150	Рт3-16,0	16т	*	*	*	10 352	10 892	11 432	11 972	12 512	13 052	14 132	15 212	16 292	17 372	18 452
180	Рт3-20,0	20т	*	*	*	14 105	14 762	15 418	16 075	16 731	18 044	19 357	20 670	21 983	23 296	

Строп текстильный четырехветвевой типа 4СТ

РД 24-СЗК-01-01, ТУ 3178-003-37837907-2014


Подвесное звено по умолчанию:

г/п от 2,0 до 6,0 т. - NRL1, г/п от 8,0 до 25,0 т. - Рт3.

Крюки по умолчанию: типа 320А

Возможна комплектация стропов увеличенным звеном

и самозапирающимися крюками.



Цены указаны с НДС-20%

Ширина ленты (Н), мм	Звено подвес., мм	Г/п	Длина стропа (L)													
			1,0м	1,5м	2м	2,5м	3м	3,5м	4м	4,5м	5м	6м	7м	8м	9м	10м
30	NRL16	2т	*	1 479	1 573	1 666	1 760	1 853	1 947	2 040	2 134	2 321	2 508	2 695	2 882	3 069
30	NRL18	3т	*	1 665	1 759	1 852	1 946	2 039	2 133	2 226	2 320	2 507	2 694	2 881	3 068	3 255
50	NRL18	4т	*	*	2 811	2 988	3 164	3 341	3 517	3 694	3 870	4 223	4 576	4 929	5 282	5 635
50	NRL10	6т	*	*	3 323	3 511	3 698	3 886	4 073	4 261	4 448	4 823	5 198	5 573	5 948	6 323
90	Рт3-8,0	8т	*	*	5 015	5 296	5 577	5 858	6 139	6 420	6 701	7 263	7 825	8 387	8 949	9 511
90	Рт3-10,0	10т	*	*	5 691	6 006	6 321	6 636	6 951	7 266	7 581	8 211	8 841	9 471	10 101	10 731
120	Рт3-12,5	12.5т	*	*	*	8 242	8 674	9 106	9 538	9 970	10 402	11 266	12 130	12 994	13 858	14 722
120	Рт3-16,0	15т	*	*	*	10 399	10 937	11 474	12 012	12 549	13 087	14 162	15 237	16 312	17 387	18 462
120	Рт3-20,0	17т	*	*	*	12 922	13 476	14 029	14 583	15 136	15 690	16 797	17 904	19 011	20 118	21 225
150	Рт3-20,0	20т	*	*	*	17 885	18 678	19 471	20 264	21 057	21 850	23 436	25 022	26 608	28 194	29 780
180	Рт3-25,0	25т	*	*	*	23 543	24 506	25 469	26 432	27 395	29 321	31 247	33 173	35 099	37 025	

**Прайс-лист на мягкие монтажные полотенца. Действителен с 07.02.2019г.**

Декларация № RU Д-РУ.АУ40.В.09242 о соответствии текстильных строп ТР ТС 010/2011

Мягкие монтажные полотенца с траверсной подвеской (ММП)

ТУ 5225-002-55355339-2003

Полотенца монтажные предназначены для подъема, перемещения, удержания и укладки в траншею изолированного трубопровода методом периодического перехвата, а также труб и секций длиной до 36 м, при сварке трубопровода в «нитку».



МП 1-8

МП 1-16

МП 2-32

МП 2-40

МП 3-60

Цены указаны с НДС-20%

Обозначение	г/п, т	Диаметр трубы, мм	Кол-во лент, шт	*Размеры стропа, мм	Размеры траверсной подвески, мм						Масса не более, кг	Цена, руб
					A	B	C	D	E	F		
ММП 1-8	8,0	89-325	1	1800x120x5	265	230	345	135	150	100	22	11 797
ММП 1-16	16,0	377-530	1	2500x240x6	362	275	360	260	170	125	55	18 204
ММП 2-32	32,0	630-820	2	5100x240x6	700	330	500	260	200	125	190	60 814
ММП 2-40	40,0	1020	2	5100x300x7	940	370	655	310	240	210	240	73 729
ММП 3-60	60,0	1220-1420	3	5100x300x7	1185	380	590	320	285	220	460	109 323

Стропы текстильные ленточные для полотенец монтажных типа ПМ

Цены указаны с НДС-20%

Обозначение	Используется для комплектации ПМ	Кол-во лент в ПМ	г/п ПМ, т	Ширина ленты, мм	Длина стропа, мм	Цена*, руб.
СТП-ПМ 4,0-1800	ММП 1-8	1	8,0	120	1800	849
СТП-ПМ 8,0-2500	ММП 1-16	1	16,0	240	2500	2 226
СТП-ПМ 8,0-5100	ММП 2-32	2	32,0	240	5100	3 942
СТП-ПМ 10,0-5100	ММП 2-40 / ММП 3-60	2 / 3	40,0 / 60,0	300	5100	4 898

* Цена указана за 1 шт.

При заказе обязательно указывайте необходимое количество строп или наименование монтажного полотенца.